




PODIATECH
MEDICAL FOOT SOLUTIONS



SELECCIÓN 2023/24

INNOVACIÓN, CALIDAD Y SERVICIO





SIDAS WORLD SPAIN, a través de sus marcas, contribuye de manera responsable a que todos los profesionales de la salud del pie encuentren las soluciones que más se adaptan a sus necesidades.

Todos los empleados de Sidas World en todo el mundo desarrollan, producen y comercializan productos lo más cercanos posibles para evitar transportes innecesarios y valoran aquellos productos más respetuosos con el medio ambiente para construir nuestro catálogo.

El objetivo común es ayudar a los profesionales de la salud a prevenir y resolver las patologías del pie que tratan cada día en consulta de un modo respetuoso con el entorno.



Sidas propone soluciones 360° alrededor del pie, incluyendo productos de confort adaptados a cualquier tipo de deporte y actividad.



Podiatech ofrece una amplia gama de equipos y consumibles de podología y cuidado de los pies, con el fin de satisfacer las necesidades de los profesionales del cuidado de los pies y sus pacientes.



Therm-ic desarrolla productos térmicos para practicantes de deportes de invierno y actividades outdoor, permitiéndoles disfrutar al máximo de sus actividades.



Corpus-e crea herramientas para el análisis y la recopilación de datos con el fin de recomendar los productos más adecuados para cada consumidor a través de su experiencia digital. Sidas y Corpus-e han combinado sus habilidades, experiencias y conocimientos para desarrollar productos de alto rendimiento que se adaptan a los requisitos específicos de las tiendas y de los clientes.



La Academy nació a partir de los 40 años de experiencia del mundo Sidas. Sidas y Podiatech siempre han formado a sus clientes para garantizar el más alto nivel de calidad en productos personalizados. Hoy, la Academy desea ir más allá y compartir su experiencia, gracias a su red que reúne a los mejores expertos mundiales.



Al servicio del bienestar y de la salud natural desde 1977. Desarrollamos en Francia cuidados naturales de altas prestaciones, respetando el equilibrio y la naturaleza. Con Qenoa optimice y preserve su salud armoniosamente, con confort y vitalidad.


INNOVACIÓN, CALIDAD Y SERVICIO

Desde 1975, Podiatech ha contribuido con los mejores profesionales a desarrollar la podología tal y como hoy la conocemos.

Con la colaboración de los profesionales más prestigiosos, Podiatech contribuye al desarrollo de la podología actual mediante cursos de formación al más alto nivel, enfocados tanto para los recién graduados como para los podólogos con experiencia que quieren formación continua.

El desarrollo constante de nuevos productos, gracias a la colaboración de Podiatech con las universidades, másters y postgrados y el contacto directo con pacientes complejos y deportistas de élite, hacen de Podiatech el aliado perfecto para los profesionales en la podología del futuro.





REALIZA TUS PEDIDOS EN NUESTRA WEB



Mayor facilidad y comodidad



Abierto las 24 horas los 365 días



Flexibilidad en los métodos de pago



Privacidad y seguridad



Seguimiento del pedido



Repetir compra con un click



Visita nuestra web:



Si quieres estar informado de las últimas novedades síguenos:



podiatech.espana



@podiatech_spain



Podiatech Visión



663 321 221

¿BUSCAS INFORMACIÓN?

CATÁLOGO



OFERTAS CUATRIMESTRALES



BROCHURE OPCT® FACTORY



BROCHURE PRESSMAT



MANTENTE ACTUALIZADO:



ÍNDICE

MÁQUINAS ORTO



Pag. 10

OPCT®



Pag. 28

MATERIALES



Pag. 18


CONSUMIBLE



Pag. 38



ESTERILIZACIÓN Y MICROMOTORES



Pag. 44

OPCT® FACTORY



Pag. 52

EQUIPOS QUIRO



Pag. 48




MÁQUINAS ORTO




PRESSCAM V5.0 WIFI

Mismas características con comunicación wifi.



Para más información:



Para más información:



Video para descubrir más:



PRESSCAM V5.0

Plataforma híbrida que combina presiones y posturología, conforme a la Directiva 93/42/CEE certificada por Dekra. Se alimenta mediante cable USB conectado al ordenador.



Para más información:



Video para descubrir más:



PRESSMAT

Plataforma de presiones flexible enrollable con software de análisis dinámico, estático y postural de fácil manejo sobre Tablet con sistema Android.

PODOLAB MASTER

NUEVO
producto

- Nuevo diseño robusto y compacto.
- Platina de calor en 2/3 o entera.
- Panel táctil con 4 programas disponibles (reprogramables).
- Platina de vacío y calor XL programable (hasta talla 55).
- Bomba de vacío silenciosa de alta presión.
- Todas las técnicas de termoformado son posibles con el nuevo Podolab.

Para más información:



Extensiones compatibles para una inversión paso a paso adaptada a su clínica (técnicas de trabajo, número de pacientes, número de trabajadores, etc.)



EXTENSIÓN SOLO VACÍO

Placa de vacío adecuada para moldear en positivo.



EXTENSIÓN CALOR Y VACÍO

Vacío para termoformado y posturología.

**CON EL VENTILADOR DOBLE OBTENEMOS UNA
REDUCCIÓN DEL 50%
en el proceso de enfriamiento**



OPCIÓN DE VENTILACIÓN

Adaptable a todas las configuraciones.



V-VAC

Módulo autónomo que incorpora bomba de vacío, con los comandos necesarios para controlar por separado la toma de huellas.

Para más información:



V-CONTROL

Caja de vacío con los comandos necesarios para gestionar de modo independiente el proceso de obtención de huellas.

Para más información:



HUELLA DE VACÍO

Sacos de silicona relleno de micro bolas que permite una contrahuella del pie en posición corregida. Reforzados para una larga durabilidad.

Para más información:





Para más información:



Video para descubrir más:



PODIATECH PREMIUM STATION PACK

Estación de termo formado que combina un podoscopio, un horno de calor y vacío y unos cojines de toma de huellas que permite la técnica en directo con correcciones en carga o semicarga.

Por su altura, permite al profesional tener una posición de trabajo óptima y mediante su banqueta incorporada podemos corregir la posición del paciente según patología.



Para más información:



PULIDORA GRAVITY EVO

- Estética, funcional, ergonómica y silenciosa.
- Plexiglás antiestático y panorámico aporta una excelente visión de la zona de trabajo gracias a su iluminación con leds.
- Estante integrado para accesorios.
- Amplio compartimento de pulido.
- Incluye cajón de recogida de residuos.
- Banda de lija de 90x100mm.
- Cabezal autoblocante para accesorios de acabado.

PULIDORA G3

Aspiración por turbina dirigida por deflector de tan solo 70db. Zona de trabajo iluminada con leds. Banda de lija de 90x100mm y cabezal autoblocante para accesorios de acabado.

Para más información:



PULIDORA G2

Preinstalación para acoplar una aspiración externa rodillo expansivo y cabezal autoblocante zona de trabajo iluminada con leds.

Para más información:



PULIDORA G1

Rodillo expansivo. Cabezal de autobloqueo.

Para más información:



MATERIALES




Para más información:



FORROS DINÁMICOS

Resistencia:	1	2	3	4	5
Elasticidad:	1	2	3	4	5
Fricción:	1	2	3	4	5
Amortiguación:	1	2	3	4	5
Propulsión:	1	2	3	4	5



EVABOUND


2mm MP
Gris
Shore: 22
Densidad: 170



PODIAMIC 150

1mm
Marrón-Negro
Shore: 30
Densidad: 170


Resistencia:	1	2	3	4	5
Elasticidad:	1	2	3	4	5
Fricción:	1	2	3	4	5
Amortiguación:	1	2	3	4	5
Propulsión:	1	2	3	4	5



PODIAMIC 160

1,5-3mm
1,5-2,5-3-4mm MP
Piel-Marrón-Azul
Shore: 35
Densidad: 145


Resistencia:	1	2	3	4	5
Elasticidad:	1	2	3	4	5
Fricción:	1	2	3	4	5
Amortiguación:	1	2	3	4	5
Propulsión:	1	2	3	4	5



PODIAMIC 180

2mm / 2,5MP
Gris
Shore: 28
Densidad: 190

Resistencia:	1	2	3	4	5
Elasticidad:	1	2	3	4	5
Fricción:	1	2	3	4	5
Amortiguación:	1	2	3	4	5
Propulsión:	1	2	3	4	5



EVAMIC® .arg

2,5-5-8mm / 2,5mm MP
Gris
Shore: 22
Densidad: 155


Resistencia:	1	2	3	4	5
Elasticidad:	1	2	3	4	5
Fricción:	1	2	3	4	5
Amortiguación:	1	2	3	4	5
Propulsión:	1	2	3	4	5

Para más información:



FORROS ESTÉTICOS

Resistencia: 1 2 3 **4** 5
 Elasticidad: 1 2 **3** 4 5
 Fricción: 1 2 **3** 4 5



AMF MP
 0,7mm MP
 Negro-Gris-
 Azul-Naranja-
 y muchos más



AMF-B
 0,7mm
 Negro

Resistencia: 1 2 3 **4** 5
 Elasticidad: 1 2 **3** 4 5
 Fricción: 1 2 **3** 4 5




AMF+
 0,7mm
 Negro-Beige

Resistencia: 1 2 3 **4** 5
 Elasticidad: 1 2 **3** 4 5
 Fricción: 1 2 **3** 4 5



IONMESH
 0,6mm
 Negro/Rojo
 Negro/Azul
 Negro/Plata

Resistencia: 1 2 3 4 **5**
 Elasticidad: 1 2 **3** 4 5
 Fricción: 1 **2** 3 4 5




CSL SOFT
 0,65mm
 Gris-Negro

Resistencia: 1 2 3 4 **5**
 Elasticidad: 1 2 **3** 4 5
 Fricción: **1** 2 3 4 5


Para más información:




MATERIALES TÉCNICOS PROPULSOR



Resistencia:	1	2	3	4	5
Amortiguación:	1	2	3	4	5
Propulsión:	1	2	3	4	5



VISCOTENE®
1,5-2-2,5mm
Azul-Gris-
Beige-Verde
Shore: 30
Densidad: 650




DYNATENE
3mm
Naranja
Shore: 18
Densidad: 420

Resistencia: 1 2 3 4 5
Amortiguación: 1 2 3 4 5
Propulsión: 1 2 3 4 5




JOGTENE® LIGHT
2mm
Azul
Shore: 25
Densidad: 180

Resistencia: 1 2 3 4 5
Amortiguación: 1 2 3 4 5
Propulsión: 1 2 3 4 5



PROPULSE
2mm
Amarillo
Shore: 35
Densidad: 340

Resistencia: 1 2 3 4 5
Amortiguación: 1 2 3 4 5
Propulsión: 1 2 3 4 5



PROPULSE DYNAMIC 15
2mm
Rosa
Shore: 15
Densidad: 350

Resistencia: 1 2 3 4 5
Amortiguación: 1 2 3 4 5
Propulsión: 1 2 3 4 5



PROPULSE DYNAMIC 25
1,5mm
Amarillo
Shore: 25
Densidad: 450

Resistencia: 1 2 3 4 5
Amortiguación: 1 2 3 4 5
Propulsión: 1 2 3 4 5



PROPULSE LIGHT
2-3mm
Azul-Verde
Shore: 30
Densidad: 240

Resistencia: 1 2 3 4 5
Amortiguación: 1 2 3 4 5
Propulsión: 1 2 3 4 5

Para más información:



MATERIALES TÉCNICOS AMORTIGUADOR

Resistencia: 1 2 3 **4** 5
 Amortiguación: 1 2 3 **4** 5
 Propulsión: **1** 2 3 4 5



PROTECH


2-4mm
 Naranja
 Shore: 30
 Densidad: 380



EXPERTENE 400

1,5-4mm
 Marrón
 Shore: 10
 Densidad: 400


Resistencia: 1 2 3 4 **5**
 Amortiguación: 1 2 3 4 **5**
 Propulsión: **1** 2 3 4 5



PODIANE® +

2-4mm
 Negro
 Shore: 15
 Densidad: 700

Resistencia: 1 2 3 **4** 5
 Amortiguación: 1 2 3 4 **5**
 Propulsión: **0** 1 2 3 4 5



CONFORTENE

2-4mm
 Negro
 Shore: 40
 Densidad: 330

Resistencia: 1 2 3 **4** 5
 Amortiguación: 1 2 **3** 4 5
 Propulsión: **0** 1 2 3 4 5



NOENE®


1-2-4mm
 Negro
 Shore: 35
 Densidad: 700

Resistencia: 1 2 3 4 **5**
 Amortiguación: 1 2 3 4 **5**
 Propulsión: **0** 1 2 3 4 5


Para más información:



MATERIALES TÉCNICOS CAPITONNAGE




Resistencia:	1	2	3	4	5
Amortiguación:	1	2	3	4	5
Propulsión:	1	2	3	4	5



LIGHTEN DYNAMIC 300
2mm
Violeta
Shore: 15
Densidad: 300




LIGHTEN PROTECT 220
2mm
Verde
Shore: 10
Densidad: 220




LIGHTEN DIABETE 160
4mm
Gris
Shore: 5
Densidad: 160

Resistencia: 1 2 3 **4** 5
Amortiguación: 1 2 3 **4** 5
Propulsión: 1 2 **3** 4 5

Resistencia: 1 2 **3** 4 5
Amortiguación: 1 2 3 **4** 5
Propulsión: 1 **2** 3 4 5



LIGHTEN CONFERT 150
4-7mm
Azul
Shore: 25
Densidad: 150



LIGHTEN DYNAMIC 130
4mm
Marrón
Shore: 15
Densidad: 130


Resistencia: 1 2 **3** 4 5
Amortiguación: 1 2 **3** 4 5
Propulsión: **1** 2 3 4 5


Resistencia: 1 2 **3** 4 5
Amortiguación: 1 2 **3** 4 5
Propulsión: 1 2 **3** 4 5

Para más información:



ELEMENTOS CORRECCIÓN/ ESTABILIZACIÓN


							
							POSTEVA 70
							1-3-10mm
							Azul
							Shore: 70
							Densidad: 400
Pulido:		1	2	3	4	5	
Adaptación:		1	2	3	4	5	
Dureza:		1	2	3	4	5	


							
							PODIEVA 45
							4-6mm
							Beige
							Shore: 45
							Densidad: 190
Pulido:		1	2	3	4	5	
Adaptación:		1	2	3	4	5	
Dureza:		1	2	3	4	5	

							
							PODIEVA 55
							1,5-4-6-8-10mm
							Azul
							Shore: 55
							Densidad: 250
Pulido:		1	2	3	4	5	
Adaptación:		1	2	3	4	5	
Dureza:		1	2	3	4	5	

Pulido:		1	2	3	4	5	
Adaptación:		1	2	3	4	5	
Dureza:		1	2	3	4	5	

Pulido:		1	2	3	4	5	
Adaptación:		1	2	3	4	5	
Dureza:		1	2	3	4	5	

							
							PODIEVA 60
							6-8mm
							Blanco
							Shore: 60
							Densidad: 290
Pulido:		1	2	3	4	5	
Adaptación:		1	2	3	4	5	
Dureza:		1	2	3	4	5	

							
							PODIEVA 65
							4-6-8mm
							Rojo
							Shore: 65
							Densidad: 330
Pulido:		1	2	3	4	5	
Adaptación:		1	2	3	4	5	
Dureza:		1	2	3	4	5	

Pulido:		1	2	3	4	5	
Adaptación:		1	2	3	4	5	
Dureza:		1	2	3	4	5	

Pulido:		1	2	3	4	5	
Adaptación:		1	2	3	4	5	
Dureza:		1	2	3	4	5	

Para más información:



BASES DE RESINA

Termoformabilidad: 1 2 3 **4** 5
 Rigidez: 1 2 **3** 4 5
 Reactividad: 1 2 **3** 4 5
 Flexión: 1 2 3 **4** 5




PODIAFLEX BLACK

1,2mm
Negro



Termoformabilidad: 1 2 **3** 4 5
 Rigidez: 1 2 3 4 **5**
 Reactividad: 1 2 3 4 **5**
 Flexión: 1 2 **3** 4 5




PODIAFIBER HARD

0,7-1mm
Negro



Termoformabilidad: 1 2 **3** 4 5
 Rigidez: 1 2 **3** 4 5
 Reactividad: 1 **2** 3 4 5
 Flexión: 1 2 **3** 4 5



PODIAFLEX CARBONE


1,3mm
Negro



PODIAFLEX COLOR

1,3mm
Azul-Verde


Termoformabilidad: 1 2 **3** 4 5
 Rigidez: 1 2 3 **4** 5
 Reactividad: 1 2 **3** 4 5
 Flexión: 1 2 3 **4** 5



PODIAFLEX WHITE

1mm
Blanco

Termoformabilidad: 1 2 **3** 4 5
 Rigidez: 1 2 **3** 4 5
 Reactividad: 1 **2** 3 4 5
 Flexión: 1 2 **3** 4 5



Para más información:



ECO

PODIATECH está comprometido con el medio ambiente y desarrolla con el apoyo de nuestro equipo de I+D+I, una gama de materiales pensando en una órtesis más responsable.

En un proceso de transparencia, PODIATECH propone un sistema de clasificación de sus materiales en términos de eco-responsabilidad según dos variables:

● LOCALIZACIÓN


Lugar de fabricación del material.



● RECICLADO + RECICLABLE

Análisis de todo el proceso de fabricación y componentes del material. Da una visión global de la responsabilidad ecológica del producto (origen biológico, reciclable, biodegradable, componente bio, etc).





AMF MP ECO
0,8mm
Beige-Negro-
Azul Marino



Resistencia: 1 2 3 **4** 5
Elasticidad: 1 2 **3** 4 5
Fricción: 1 2 **3** 4 5



EVAGREEN 30
2-2,5mm
Negro
Shore: 30
Densidad: 160



Resistencia: 1 2 **3** 4 5
Elasticidad: 1 2 3 **4** 5
Fricción: 1 2 3 **4** 5
Amortiguación: 1 2 3 **4** 5
Propulsión: 1 **2** 3 4 5



PODIAFLEX®
0,9-1,3-1,7mm
Nature




Termoformabilidad: 1 2 **3** 4 5
Rigidez: 1 2 3 **4** 5
Reactividad: 1 2 **3** 4 5
Flexión: 1 2 **3** 4 5



PODIEVA ECO 50
5-6mm
Negro
Shore: 50
Densidad: 260



Pulido: 1 2 3 4 **5**
Adaptación: 1 2 3 **4** 5
Dureza: 1 2 **3** 4 5



PODIEVA ECO 55
1,5mm
Negro
Shore: 55
Densidad: 285



Pulido: 1 2 3 4 **5**
Adaptación: 1 2 3 **4** 5
Dureza: 1 2 **3** 4 5



PODIEVA ECO 60
8-10mm
Negro
Shore: 60
Densidad: 320




Pulido: 1 2 3 4 **5**
Adaptación: 1 2 3 **4** 5
Dureza: 1 2 3 **4** 5



PODIEVA ECO 70
1-2mm
Negro
Shore: 70
Densidad: 370



Pulido: 1 2 3 4 **5**
Adaptación: 1 2 3 **4** 5
Dureza: 1 2 3 4 **5**



OPCT®



UNA BASE DE TRABAJO ACTUAL Y PERSONALIZABLE PARA EL PROFESIONAL DE HOY.

Rendimiento optimizado por la combinación de materiales seleccionados para cada modelo.

Cada módulo tiene una necesidad de antepié/mediopié/retropié según la patología del paciente y el volumen de calzado.

Según los modelos, los refuerzos de resina están en los límites ARC o BRC y su forma es estrecha, media o ancha según el calzado.

Elige la forma más adecuada que se adapte al pie de tu paciente.



Forma diseñada y adaptada para zapatos **muy estrechos** en el retropié con corte bajo.

ESTRECHA MEDIA ANCHA



Forma diseñada y adaptada para zapatos de retropié **estrechos** con altura estándar.

ESTRECHA **MEDIA** ANCHA



Forma diseñada y adaptada para **calzado cómodo y/o ancho** con altura estándar o alta.


ESTRECHA MEDIA **ANCHA**

LAS OPCT® SON PERSONALIZABLES Y SE ADAPTAN A SU MÉTODO DE TRABAJO.


La OPCT® está compuesta por capas:

Un forro + una capa técnica + una base + un refuerzos.

Las versiones disponibles son S y SM (con el forro por separado que permite al profesional decidir la inclusión de elementos específicos).




Forro + capa técnica + base
pre encolados de fábrica.




Tiempo de taller

10min



Capa técnica + base
pre encolados de fabrica.
Forro por separado



Tiempo de taller

20min

S y SM: ¡Elije la OPCT® que mejor se adapte a las necesidades de tu paciente! Los refuerzos se cortan en límites BRC o ARC.

Para más información:




MULTI-SPORTS



EXTRAFINA PREMIUM

Combinación de materiales para un rendimiento deportivo en un calzado de volumen extrafino, protección delantera y trasera del pie.


- 1 **Revestimiento:** Podiamic 125 1,5mm MP Azul
- 2 **Antepié:** Viscotene® 1,5mm Azul
- 3 **Soporte:** Posteva 70 2mm Negro
- 4 **Pastilla:** Podiane®+ 2mm Negro
- 5 **Refuerzo:** Podiaflex® color 1,3mm Verde
- 6 **Sobre-refuerzo:** Podiaflex® color 1,3mm Azul



STANDARD ECO

Materiales de origen biológico o reciclados, para la búsqueda de rendimiento durante la actividad deportiva. Protección delantera y trasera del pie.

- 1 **Revestimiento:** Evagreen 2,5mm MP Negro
- 2 **Antepié:** Lighten confort 130 2mm
- 3 **Mediopié:** Posteva 70 ECO 2mm
- 4 **Pastilla:** Podiane®+ 2mm Negro
- 5 **Refuerzo:** Transflux® 1mm Blanco
- 6 **Sobre-refuerzo:** Podiaflex® N 1,3mm



STANDARD PREMIUM

La multideportiva más vendida, está aptada a volúmenes moderados de calzado, una construcción a base de materiales que proporcionan comodidad y dinamismo del pie.

- 1 **Revestimiento:** Podiamic 180 2,5mm MP
- 2 **Antepié:** Viscotene 2mm Gris
- 3 **Soporte:** Posteva 70 2mm Negro
- 4 **Pastilla:** Podiane®+ 2mm
- 5 **Refuerzo:** Podiaflex®/Tissu 1,7mm Negro



ANCHA

Ideal para calzado de gran volumen o la práctica de deportes intensos: confort óptimo gracias a la protección/propulsión en el antepié con material amortiguador en el retropié.

- 1 **Revestimiento:** Podiamic 180 2,5mm MP Negro
- 2 **Antepié:** Viscotene 2,5mm Verde
- 3 **Base mousse:** PE 200 3mm Azul
- 4 **Pastilla:** Podiane®+ 4mm
- 5 **Refuerzo:** Podiaflex®/Tissu Hard 1,7mm



Tallas disponibles: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46 / 47-48

OPCT®

Para más información:




SPECIFIC SPORTS



TRAIL

Colaboraciones con equipos clasificados entre los mejores del mundo nos han permitido desarrollar este módulo específico para esta disciplina.


- 1 **Revestimiento:** Podiamic 160 2,5mm MP Azul
- 2 **Antepié:** Propulse 2mm Amarillo
- 3 **Pastilla:** Protech 2mm Naranja
- 4 **Refuerzo:** Transflux® 1,5mm Gris
- 5 **Progrip** 0,9mm Negro
- 6 **Refuerzo "eXtra":** Transflux® carbone 1,6mm Gris



RUN LIGHT PROTECT

Reclamada por corredores que buscan el movimiento natural del pie y la ligereza, una construcción cómoda, ligera y estable gracias a sus materiales innovadores.


- 1 **Revestimiento:** Evabound 2mm Gris
- 2 **Antepié:** Lighten Dynamic 300 2mm Violeta
- 3 **Mediopié:** PE 200 2mm Azul
- 4 **Pastilla:** Primtech 3mm + Protech 2mm
- 5 **Refuerzo:** Transflux® 1,5mm Gris
- 6 **Sobre-refuerzo:** Transflux® 1mm Azul



RAQUETA

La construcción de este modelo cómodo y ligero permite un impulso dinámico, gracias a la protección de los soportes M1 para deportes con rotaciones intensas.


- 1 **Revestimiento:** Podiamic 180 2mm Negro
- 2 **Antepié (almohadilla):** Dynatene 3mm Naranja
- 3 **Base mousse:** PE 200 3mm Azul
- 4 **Pastilla:** Protech 2mm
- 5 **Refuerzo:** Podiaflex® carbone 1,3mm
- 6 **Sobre-refuerzo:** Podiaflex® color 1,3mm Azul



RUN LIGHT ACTIVE

Combina ligereza y dinamismo que aporta su propulsor en el antepié. Construcción ideal para la búsqueda de resistencia y agilidad.

- 1 **Revestimiento:** Podiamic 180 2mm Negro
- 2 **Antepié:** Propulse/Cambrelle 2,5mm Negro/Amarillo
- 3 **Mediopié:** PE 200 2mm Azul
- 4 **Pastilla:** Poron® XRD 3mm Amarillo
- 5 **Refuerzo:** Transflux® 1mm Azul
- 6 **Sobre-refuerzo:** Podiaflex® Hard Carbone 1,3mm



Tallas disponibles: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46 / 47-48

Para más información:



PATHO-LOGIC™

META FINA

Modelo diseñado para paliar el dolor en el antepié en calzado de poco volumen. Combinan ligereza y comodidad con extrema estabilidad y protección del antepié.

- 1 **Revestimiento:** EMF 0,8mm Negro
- 2 **Antepié:** Lighten Protect 220 2mm Verde
- 3 **Mediopié:** Podiamic 180 2mm
- 4 **Pastilla:** Podiane®+ 2mm
- 5 **Refuerzo:** Podiaflex®/Tissu Hard 1,7mm




CONFORT ECO



Modelo ecodiseñado en productos de origen biológico o reciclados, ideal para comodidad del pie gracias a su estabilidad y protecciones.


- 1 **Revestimiento:** Evagreen 30 2mm MP Negro
- 2 **Base mousse:** Poron® medical 2mm Verde
- 3 **Pastilla:** Podiane®+ 2mm
- 4 **Refuerzo:** Podiaflex® N 1,7mm Nature



META STANDARD

Para volúmenes moderados y anchos en caso de dolor en el antepié: verdadera comodidad en toda la longitud y protección extrema.

- 1 **Revestimiento:** Podiamic125 2,5mm MP Marrón
- 2 **Antepié:** Lighten Protect 220 2mm Verde
- 3 **Antepié (almohadilla):** Expertene 400 1,5mm Marrón
- 4 **Mediopié:** Podiamic 180 2mm
- 5 **Pastilla:** Confortene 2mm
- 6 **Refuerzo:** Podiaflex®/Tissu Hard 1,7mm



STABILITY



¡Un modelo imprescindible! Una construcción de materiales que permiten un soporte óptimo gracias a su rigidez, manteniendo comodidad.

- 1 **Revestimiento:** Podiamic 160 MP 2,5mm Azul
- 2 **Base mousse:** Podiaflex® 1,2mm Negro
- 3 **Refuerzo:** Transflux® 1,5mm Naranja
- 4 **Sobre-refuerzo:** Transflux® 1mm Negro



Tallas disponibles: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46 / 47-48

Para más información:



CITY



CITY 3/4

Modelo que combina finura, calidad de materiales y comodidad. Para calzado con poco espacio en el antepié.

- 1 **Revestimiento:** AMF MP 0,7mm Marino
- 2 **Antepié:** Lighten protect 220 2mm Verde
- 3 **Mediopié:** Protech 2mm Naranja
- 4 **Refuerzo:** Transflux® 1,5mm Gris
- 5 **Sobre-refuerzo:** Podiaflex® Negro 1,2mm



CITY ECO

Modelo construido con materiales de origen biológica o reciclado. Confort para calzado de poco volumen.

- 1 **Revestimiento:** AMF ECO 0,8mm MP Negro
- 2 **Base mousse:** Evagreen 1,5mm MP Negro
- 3 **Pastilla:** Podiane®+ 2mm Negro
- 4 **Refuerzo:** Transflux® 1mm Blanco
- 5 **Sobre-refuerzo:** Podiaflex® N 1,3mm Nature



CITY FINA PREMIUM

Modelo fino y estético. Protección y calidad de materiales en antepié y retropié.

- 1 **Revestimiento:** AMF 0,7mm MP Negro
- 2 **Antepié:** Expertene 400 1,5mm Marrón
- 3 **Mediopié:** Posteva 70 2mm
- 4 **Pastilla:** Podiane®+ 2mm
- 5 **Refuerzo:** Podiaflex®/Tissu 1,7mm



CITY EXTRAFINA PREMIUM

Modelo que combina finura, calidad de materiales y comodidad. Para calzado con poco espacio en el antepié.

- 1 **Revestimiento:** AMF MP 0,7mm Antracita
- 2 **Base mousse:** PE Shore 70 1mm
- 3 **Pastilla:** Noene® TNT 1mm
- 4 **Refuerzo:** Podiaflex® Hard carbone 2,2mm



Tallas disponibles: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46 / 47-48

Para más información:



JUNIOR

ESTIMULACIÓN

Una construcción específica que proporciona estimulación de músculos del arco y relajación de músculos fibulares. Modelo apto para niños pequeños y adolescentes.

- 1 **Revestimiento:** Sport'air 2mm Blanco/Negro
- 2 **Base mousse:** Podiamic 180 2mm Negro
- 3 **Refuerzo:** Transflux® 1mm Blanco
- 4 **Sobre-refuerzo:** Transflux® 1mm Negro
- 5 **Elemento estimulador:** Microcell 4 mm adhesivo (entregado aparte)



ANCHA

Ideal para calzado de gran volumen o la práctica de deportes intensos: confort óptimo gracias a la protección/propulsión en el antepié con material amortiguador en el retropié.

- 1 **Revestimiento:** Podiamic 180 2,5mm MP Negro
- 2 **Antepié:** Viscotene 2,5mm Verde
- 3 **Base mousse:** PE 200 3mm Azul
- 4 **Pastilla:** Podiane®+ 4mm
- 5 **Refuerzo:** Podiaflex®/Tissu Hard 1,7mm



SEVER

Este modelo combina comodidad, estabilidad y protección muy importante para el retropié. Modelo ideal para la prevención o alivio de la enfermedad de Sever.


- 1 **Revestimiento:** Podiamic 180 2mm Negro
- 2 **Antepié:** Viscotene 2mm Gris
- 3 **Medio-pié:** Orthomic 2mm Piel
- 4 **Pastilla:** A / Podiane®+ 4mm
B / Podiane®+ 2mm (por separado)
- 5 **Refuerzo:** Podiaflex®/Tissu Hard 1,7mm
- 6 **Anillo:** Podialene 160B 5mm Blanco (a parte)



STANDARD PREMIUM

La multideportiva más vendida, está aptada a volúmenes moderados de calzado, una construcción a base de materiales que proporcionan comodidad y dinamismo del pie.

- 1 **Revestimiento:** Podiamic 180 2,5mm MP
- 2 **Antepié:** Viscotene 2mm Gris
- 3 **Soporte:** Posteva 70 2mm Negro
- 4 **Pastilla:** Podiane®+ 2mm
- 5 **Refuerzo:** Podiaflex®/Tissu 1,7mm Negro



OPCT®

Para más información:




OC

STABILITY




Ortesis de confort para pie sensible con tejido adiposo normal. Combinación de material de forro, técnico de descarga y confort de tan solo 6,5 mm. Estructura base EVA muy ligera y alto Shore A (70) fácilmente pulible a voluntad.



COMFORT +




Ortesis de confort para pies sensibles y poco tejido adiposo, con una combinación de materiales de forro, técnicos de gran descarga y confort de tan solo 8,5 mm de grosor, estructura base EVA muy ligera y alto Shore A (70) fácilmente pulible a voluntad.



CUSHIONING PREMIUM



Ortesis de confort para pies sensibles y sin tejido adiposo, con una combinación de materiales de forro, técnicos de gran descarga y confort de tan solo 8,5 mm de grosor, estructura base EVA muy ligera y alto Shore A (70) fácilmente pulible a voluntad.



ITC

El concepto ITC se basa en la capa técnica de la OPCT®, precortada y ensamblada para ser insertada en una ortesis respetando los criterios de diseño de cada profesional según la patología a tratar.

Varias propuestas disponibles divididas en tres grupos: Deporte, Patología y City, que combinadas con una base de resina y un forro, facilitan la confección de la ortesis más adecuada a cada caso.

DEPORTE

ITC RUN

Tallas: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46



ITC SPORT LARGE

Tallas: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46




ITC SPORT STANDARD

Tallas: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46



ITC SEVER

Tallas: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46




Para más información:



PATOLOGÍA

ITC META UNI

Tallas: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46




ITC META LADY

Tallas: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42



ITC CONFORT VOLUME

Tallas: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46



CITY

ITC CITY UNI

Tallas: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46



ITC CITY LADY

Tallas: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42



CONSUMIBLE



LEUKOPLAST SOFT WHITE

Apósito adhesivo hipoalergénico de tejido no tejido ideal para cubrir heridas.

Para más información:



INSTRUMENTAL

Aesculap, uno de los mejores fabricantes de instrumental médico. Disponemos de una amplia gama de alicates, tijeras, curetas, pinzas, etc.

Para más información:



HOJAS DE BISTURÍ

Hojas de bisturí estériles Swan Morton/Holtex en acero de carbono envasadas individualmente. Disponible en varias medidas.

Para más información:



CONSUMIBLE



SILICONAS

Diferentes tipos y shores, para todas las técnicas de ortoplastia, con el pie descarga, en carga y dinámica. Bicomponentes con catalizador líquido o pasta. Disponible en varias durezas y formatos.

Para más información:



Para más información:



FLEECY WEB

Adhesivo hipoalergénico muy adherente, con gran poder de protección. Disponible en varios formatos.



Para más información:



PAÑOS DE CAMPO

Fabricados en doble capa de papel más poliuretano de alta resistencia. Disponible en diferentes colores.



GUANTES

Guantes de examen y exploración. Disponemos de guantes de nitrilo, látex con polvo y sin polvo y vinilo en cajas de 100uds. También para cirugía (látex o nitrilo), envasados individualmente.

Para más información:



CONSUMIBLE



FRESAS TITANIO

Su baño en titanio les proporciona una mayor durabilidad y un mejor rendimiento debido a un calentamiento inferior. Disponible en diferentes tamaños y cortes.

Para más información:



FRESAS TUNGSTENO

Destacan por su fuerza de corte. Su doble capa de Tungsteno permite un trabajo ergonómico y cómodo. Disponible en dentados variados.






FRESAS CERÁMICA



Ligeras y con alto grado de abrasión, excelentes tanto para pulido de uñas engrosadas como para uso en canales. Disponible en diferentes tamaños y dentados.



FRESAS CIRUGÍA


Especialmente diseñadas para la cirugía percutánea del pie mínimamente invasiva. Disponemos de una amplia gama adaptada a las necesidades de cada clínica.



CONSUMIBLE

ESTERILIZACIÓN Y MICROMOTORES





Para más información:



ROLLOS DE ESTERILIZACIÓN

De gran resistencia, idóneos para autoclaves de vapor o químicos.
Disponible en diferentes medidas.



BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN

Termosellables de fácil apertura para autoclave o chemiclave.
Disponible en varias medidas.

Para más información:



ESTERILIZACIÓN

Para más información:



MICROMOTOR CAMO

- 50w de potencia.
- 30.000 r.p.m. de velocidad.
- Pedal de marcha/paro.
- Funciona con o sin pedal.
- Doble sentido de giro.
- Portafresas integrado.
- Desconexión automática en caso de sobrecarga.
- Soporte pieza de mano integrado.
- Peso total: 1,2kg.
- Ideal para estudiantes, domicilios y/o consulta.

Para más información:



MICROMOTOR ASPIRACIÓN MEDIPOWER

- Velocidad ajustable de 1.000 a 30.000r.p.m.
- Control digital de velocidad y aspiración.
- Sentido de giro der/izq.
- Interruptor on/off.
- Intensidad ajustable.
- Bloqueo automático en caso de sobrecarga.
- Fácil cambio en la bolsa de residuos.
- Pedal de marcha/paro.
- Ideal para clínica o centro de podología.



Para más información:



MICROMOTOR BRILLIANT WHITE

- Hasta 35.000 r.p.m.
- 50w de potencia.
- Sentido de giro der/izq.
- Control digital de velocidad.
- Sin escobillas.
- Totalmente estanca.
- Desconexión automática en caso de sobrecarga.
- Peso total: 600gr.
- Funciona con y sin pedal (no incluido).

Para más información:



MICROMOTOR INDUCCIÓN BLACK

- Portátil por inducción.
- Fuerte torque a baja velocidad.
- Suavidad a cualquier velocidad.
- Posición vertical/horizontal.
- Sentido de giro der/izq.
- Auto-diagnosis.
- Display de error.
- Sin escobillas.
- Sistema de control de velocidad mano/pie.
- Memoria de trabajo.
- Velocidad máx: 50.000 r.p.m.
- Torque: 7,8 N cm.
- Potencia: 230 W.

EQUIPOS QUIRO



SILLONES

Para más información:



Video para descubrir más:



	S1	S2	S3
Motores	1	2	3
Trendelenburg	Compensado	Compensado	Motorizado
Respaldo	Manual	Motorizado	Motorizado
Rotación	-30° +30° incluida	-30° +30° incluida	-115° +115° opcional
Subida/bajada	Motorizado	Motorizado	Motorizado
Altura máxima	130cm	130cm	145cm
Altura mínima	55cm	55cm	55cm

Para más información:



KART UK



- Opción de hasta 4 instrumentos.
- Técnica seca/humeda.
- Panel táctil/membrana.
- Pedal on/off (reostático opcional).
- Bandeja porta instrumentos (opcional).
- Jeringa 3 junciones con compresor integrado (opcional).

Para más información:



U1



- Opción de hasta 3 instrumentos.
- Técnica seca.
- Panel membrana.
- Pedal on/off.
- Tres cajones y bandeja porta objetos.
- Jeringa 3 funciones con mini compresor integrado (opcional).

La OPCT® FACTORY es un servicio de externalización de la producción de plantillas termoformables a través de un escáner y un software dedicado.



PASO 1:
Escaneo del pie

Escanear en 3D el pie del paciente con un iPad más un Structure Sensor.



Escaneo a través de huellas de vacío corregidas.




Escaneo directamente sobre el pie del paciente.



Escaneo de huellas en espumas fenólicas.



Compatibilidad con otros tipos de escáner 3D.




PASO 2:
Seleccionar la OPCT® y correcciones en la Podiatech App

A través de la Podiatech App podemos escoger la OPCT® que mejor se adapte con tres niveles de implicación (PRO, ADVANCED, ELITE).




Ficha con el examen clínico del paciente.



Selección del módulo OPCT® que mejor se adapte a la patología.



Selección de los elementos de corrección y nivel de acabado para la OPCT®.



Posibilidad de diseñar vuestras propias correcciones sobre la OPCT® o directamente sobre el molde.



Los positivos están hechos de material 100% reciclado y reciclable.

Video para descubrir más:



PASO 3:
Enviar información al laboratorio central de Podiatech

En nuestro laboratorio central fresamos un molde positivo según lo escaneado y las indicaciones de corrección, y moldeamos la OPCT® seleccionada.



Fresado del molde positivo.



Termomoldeado de la OPCT® sobre el molde.



Encolado de los elementos de contención.



Pulido y acabado por un podólogo.



PASO 4:
Envío y recepción de la OPCT® terminada

Envío del producto terminado directamente a vuestra consulta.



Sin molde.




Con molde.



Envío de la OPCT® terminada, moldeada según especificaciones.



Posibilidad de hacer pequeñas modificaciones sobre la OPCT® en vuestra propia consulta.



CURSOS

PRESENCIAL Y ONLINE



Con la colaboración de los profesionales más prestigiosos, Podiatech contribuye al desarrollo de la podología actual mediante cursos de formación al más alto nivel, enfocados tanto para los recién graduados como para los podólogos con experiencia que quieren formación continua.

CURSOS ITINERANTES



Son cursos que se imparten en diferentes zonas geográficas según demanda siguiendo un calendario que comunicamos en redes sociales y mailings, abordando con nuestros profesionales de referencia diferentes temas de interés.



DEMOSTRACIONES Y CLINICS



Se desarrollan en los centros de formación de Sidas World Spain dedicados a comunicar las novedades en maquinaria, procesos y productos. Son personalizados para un máximo de 5 personas y el temario según su interés. (Solicitar fecha).

CURSOS Y DEMOS EN FRANCIA



Podemos organizar viajes a la central de Podiatech en Europa para conocer desde el origen, todo lo que Podiatech desarrolla, valida y comunica en su nuevo centro de formación. (Mínimo 5 personas).

CONDICIONES GENERALES DE VENTA



1. Los precios de los catálogos NO incluyen IVA.
2. En caso de que algún producto solicitado no esté disponible, será reflejado en el albarán como pendiente y se enviará a portes pagados a la mayor brevedad posible salvo que sufra anulación por parte del cliente.
3. Los pagos se realizarán por cargo en cuenta, transferencia bancaria y en la Shop Online también es posible realizar el pago con tarjeta bancaria.
4. Los cargos en su cuenta se efectuarán los días 10, 20 y 30 de cada mes.
5. Las ofertas y descuentos no son acumulables.
6. Las entregas se realizarán en un plazo aproximado de 24/48 horas a través de transporte (empresa externa).
7. Los portes serán pagados hasta destino para los pedidos superiores a 130€ (antes de IVA) en península, Baleares y Portugal. En Canarias los envíos se realizarán por Correos Express y los portes serán pagados para los pedidos superiores a 400€ (antes de IVA).
8. La garantía no incluye las deficiencias ocasionadas por golpe, uso inadecuado o manipulación indebida, accidentes eléctricos y los materiales o recambios sometidos a desgaste por uso normal. Quedan excluidos de la garantía los productos modificados o reparados por el cliente o cualquier otra persona no autorizada por Sidas Spain S.L.
9. No se admiten devoluciones sin previo aviso.
10. Por motivos de fabricación se pueden producir pequeñas variaciones sin previo aviso.

Las fotos o descripciones no son contractuales y pueden variar sin previo aviso.

Existe un programa completo de
ofertas y descuentos adaptados a tus necesidades.

Para más información, consulta con el comercial de tu zona.

Los pedidos se pueden realizar por: tel. **932 183 722**,
e-mail: **pedidos@podiatech.es**, Whatsapp: **663 321 221** o
Shop Online: www.podiatech.es

¿CÓMO HACER TUS PEDIDOS?



POR TELÉFONO
932 183 722



POR EMAIL
pedidos@podiatech.es



POR SHOP ONLINE
www.podiatech.es




POR WHATSAPP
663 321 221

www.podiatech.es

Pedidos: pedidos@podiatech.es | Presupuestos: comercial@podiatech.es | Información: info@podiatech.es

ZONA CENTRO

SIDAS SPAIN S.L.
Jesús Torralba
Madrid
Tel: 639 754 931
zonacentro@podiatech.es



ZONA NORTE

SIDAS SPAIN S.L.
C/ Miquel Torrelló i Pagès,
33-35, Nave 12-13
08750 - MOLINS DE REI,
Barcelona
Tel: 932 183 722
info@podiatech.es

ZONA SUR

SIDAS SPAIN S.L.
Centro Empresarial La Torrecilla
Av. de la Torrecilla 21, Oficina 1-8
14013 Córdoba
Tel: 957 450 764 / 699 148 171
zonasur@podiatech.es



[podiatech.espana](https://www.facebook.com/podiatech.espana)



[@podiatech_spain](https://www.instagram.com/@podiatech_spain)



[Podiatech Visión](https://www.youtube.com/Podiatech_Visión)



Escanea el código QR
y visita la web

www.podiatech.es